


## Informácie o výrobkoch

Blahoželáme Vám k Vášmu nákupu a prajeme Vám, aby Vám náš originálny nábytok Selva priniesol mnoho radosti.



V príručke „Informácie o výrobkoch“ nájdete číselné kódy alebo číselné skratky. Použitím nasledovného kľúča budete môcť identifikovať zodpovedajúce materiály a ich spracovanie.

- A) = Typy dreva a ich spracovanie**
- B) = Povrchová úprava**
- C) = Police**
- D) = Čalúnený nábytok**

### A) Typy dreva a ich spracovanie

Prvotriedne materiály a ich dôsledné spracovanie zaručujú vysokú kvalitu nášho nábytku. Pri výrobe sa riadime tradíciami rafinovaných umeleckých remesiel. Neustále kladieme dôraz na remeselnícku zručnosť - vrátane harmónie aj tých najmenších detailov.

Drevo je živý a prírodný materiál, o čom svedčí jeho nepravidelné žilkovanie. Drobné štrbiny, hrčky a jemné zmeny vo farbe sú typickými znakmi prírodného dreva. Drevo je prírodný materiál, ktorý neustále absorbuje vlhkosť vzduchu a odráža sa na ňom vnútorné ovzdušie. Z tohto dôvodu nábytok by nemal byť vystavený príliš vysokej alebo príliš nízkej vlhkosti. Inak sa drevo môže začať deformovať, oddelia sa lepené miesta a vytvoria sa praskliny.

Optimálne vnútorné ovzdušie by malo mať vlhkosť vzduchu medzi 45 a 55% a teplotu medzi 18 až 23°C. Pokiaľ rozdiely s ohľadom na tieto odporúčané hodnoty trvajú len krátky čas, ako sú napríklad zimné mesiace, potom následky nie sú závažné, ale napriek tomu je vhodné sa vyhnúť extrémnym podmienkam na dlhší čas. Z tohto dôvodu by bolo vhodné vybaviť toto prostredie teplomerom a vlhkomerom.

### Pri masívnych dieloch sú používané nasledujúce typy dreva:

- 1.01 Americká čerešňa (tulipier)
- 1.02 Čerešňa
- 1.03 Červená jelša
- 1.04 Buk
- 1.05 Jaseň
- 1.06 Javor
- 1.07 Orech
- 1.08 Lipa
- 1.09 Topoľ
- 1.10 Jedľa
- 1.11 Dub
- 1.12 Lenga
- 1.13 Gaštan
- 1.14 Borovica
- 1.15 Breza
- 1.16 Brest
- 1.17 Jelša
- 1.20 Borovica limbová
- 1.21 Smrekovec

Kvalita výrobku nie je nutne závislá od použitého materiálu alebo od materiálov na báze dreva alebo z masívneho dreva, ale skôr od kvality použitých materiálov a ich spracovania.

Lesklé drevotriestkové dosky (lepenkové dosky), stredne drevovláknité dosky (MDF), preglejky, laminované dosky a perník majú vynikajúcu kvalitu a ich použitie závisí od technických požiadaviek a účelu použitia. Nezávadnosť materiálov, ktoré tvoria tieto panely, sú testované, aby bolo zaručené, že nie sú zdraviu škodlivé a že spĺňajú prísne smernice ES. Šetria prírodné zdroje a spĺňajú požiadavky na ekologicky šetrné výrobky.

#### **Používame nasledujúce dyhy z prírodného rezaného dreva:**

- 2.01 Čerešňa
- 2.02 Orech
- 2.04 Buk
- 2.05 Javor
- 2.06 Jaseň
- 2.07 Topoľ
- 2.08 Lamino dosky z topoľového dreva (multilaminový topoľ)
- 2.09 Dub
- 2.10 Jedľa
- 2.11 Orechová korenica
- 2.12 Jaseňová korenica
- 2.13 Myrťová korenica
- 2.14 Brezová korenica
- 2.15 Gaštanová korenica
- 2.16 Javorová korenica (Erable)
- 2.17 Dubová korenica
- 2.18 Topoľová korenica
- 2.19 Brestová korenica
- 2.20 Gaštan
- 2.21 Borovica
- 2.22 Breza
- 2.23 Brest
- 2.24 Jelša
- 2.29 Americká čerešňa (tulipier)
- 2.31 Borovica limbová
- 2.32 Smrekovec
- 2.33 Ružové drevo

#### **Intarzia**

Intarzia a žilkovanie dyhovaných materiálov z prírodného dreva sú stále vyrábané ručne. Intarzia vzácnych drevín je jedna z charakteristických vlastností, ktorá zdobí náš nábytok.

#### **B) Povrchová úprava**

Náter je nutný k ochrane povrchu nábytku. Použité náterové hmoty a laky sú vyrobené výlučne pre nás. Tieto sú starostlivo nastriekané alebo nanosené na nábytok a počas jednotlivých fáz spracovania je plocha ručne vytretá, vyhladená najjemnejšou oceľovou vlnou a napokon vyleštená. Výsledkom tohto ručného spracovania môžu byť viditeľné drobné škrabance. Tieto sú typické pre starostlivo vypracované remeselné úpravy.

Naše historizujúce povrchové úpravy sú uskutočňované podľa exkluzívnych remeselných techník na každom kuse nábytku zvlášť a dodávajú nábytku antický efekt. Povrchové úpravy stolov a písacích stolov sú popísané v informačnej príručke a sú ľahko identifikovateľné podľa číselného kódu. Prvé číslo, u položky B), Povrchová úprava sa vzťahuje na povrchovú úpravu podstavca a druhé číslo na povrchovú úpravu dosky.

Pri lesklých povrchových úpravách, aj keď sú používané bežným spôsobom, sa môžu objaviť nevyhnutné drobné ryhy a škrabance. Tieto sú typické pre daný materiál a položku. Sú viac viditeľné na tmavých farbách, ako na svetlých povrchových úpravách. Jemným odchýlkam vo farbe sa nedá vyhnúť, lebo sú typickými znakmi prírodného dreva.

**Vlastnosti povrchových úprav:**

3.01

Nitrolaky a nitronátery sú klasickými úpravami pre drevo a dodávajú nábytku teplo a lesk. Odolnosť voči chemickým látkam, svetlu a poškrabaniu je obmedzená.

3.02

Akrylové laky majú dobrú odolnosť proti oteru a poškrabaniu.

3.03

Povrchové úpravy na voskovom základe sú uskutočnené použitím zmesi včelieho vosku a olejov, ktorá dodáva nábytku prirodzený lesk. Ich typická vlastnosť: táto úprava sa časom ošúcha a tiež sa postupne stratí farba. V priebehu času povrchy chránené voskom získavajú efekt starožitného, antického nábytku. Výhodou tejto úpravy je jej dekoratívna kvalita a nie jej trvalosť.

3.04

Laky, ktoré je možné riediť vodou (laky na báze vodorozpustnosti) navracajú drevu jeho prirodzený charakter. Takto ošetrované plochy majú dobrú odolnosť proti oteru a poškrabaniu.

3.05

Polyuretanové laky, inými slovami povrchové úpravy DD, patria k vysoko-kvalitným náterovým systémom, ktoré majú vysokú chemickú a mechanickú odolnosť a predstavujú vynikajúcu a dlhodobú ochranu proti pôsobeniu poveternostných vplyvov.

3.06

Historizujúce povrchové úpravy firmy Selva sú realizované pomocou mnohých ručných náterov a nábytok s takouto úpravou získava vzhľad vzácneho starožitného nábytku. Odolnosť voči chemickým látkam a oteru je obmedzená. Takáto úprava je určená na šetrné používanie.

3.07

Polyesterové laky Selva sú niekoľkokrát ručne nanesené a poskytnú nábytku vysoký stupeň lesku. Zvýši sa tým prírodná krása dreva, pričom laky majú tiež určitú chemickú a mechanickú trvanlivosť.

3.08

Oleje zdokonaľujú povrchové úpravy. Oleje sú ručne nanesené a nábytku dodajú prírodné teplo a lesk. Ich výhodou je dekoračná kvalita, ale chemická a mechanická odolnosť je prirodzene nižšia.

**Vôňa/Zápach:**

Všetky materiály majú svoj charakteristický zápach. Je všeobecne známe, že nové výrobky voňajú „novotou“. V závislosti od typu materiálu a montáže môže zápach trvať týždne alebo mesiace. Ak chcete tento problém vyriešiť, je užitočné často vetrať, ale tiež pretierať nábytok riedeným čistiacim prostriedkom alebo komerčne dostupným deodorantom (vyhnúť sa kyslým roztokom).

**C) Police**

Tak ako je to vyznačené v katalógu, takmer všetky police vyrobené zo skla alebo z dreva, sú demontovateľné a je možné ich umiestniť v rôznych výškach. Ich maximálna nosnosť, ak je váha dobre rozložená, je 100 kg/m<sup>2</sup>. Určitému malému prehýbaniu u políc sa nedá vyhnúť. Toto je povolené v súlade s kontrolnými normami a toleranciami EU, pokiaľ neohrozujú bezpečnosť a funkčnosť.

- 4.01 Drevená polica, hrúbka 14 mm
- 4.02 Drevená polica, hrúbka 18 mm
- 4.03 Drevená polica, hrúbka 25 mm
- 4.04 Sklenená polica, hrúbka 8 mm
- 4.05 Sklenená polica, hrúbka 6 mm
- 4.06 Drevená polica, hrúbka 17 mm
- 4.07 Drevená polica, hrúbka 19 mm
- 4.08 Drevená polica, hrúbka 23 mm

**Sklo a sklenené stoly**

Sklenené dosky stolov, odkladacích stolíkov, sklenené dvere bez rámov a sklenené vitríny sú vyrobené zo špeciálneho kaleného skla (jedno-tabuľkové bezpečnostné sklo). Sklo, ktoré sa používa na výrobu dvier a strán je vyrobené tzv. „plávajúcim“ systémom a je v súlade s európskymi štandardmi, ako aj DIN EN 572. Sklenené povrchy sú citlivé na škrabance a z tohto dôvodu sa predmety s ostrými hranami nesmú na povrch položiť alebo po povrchu ťahať bez náležitej ochrany. Predovšetkým, sklo „float“ môže prasknúť ak naň položíte horúce nádoby alebo fľaše z mrazničky. Povrch stola môžete vyčistiť komerčne dostupnými prostriedkami na čistenie skla.

### **Montáž**

Montáž nábytku by mala byť vykonaná špeciálne kvalifikovaným personálom. Postupujte prosím podľa priloženého návodu na montáž a riadte sa bezpečnostnými postupmi. Ak nie je montáž vykonaná správne, nábytok môže spôsobiť zranenie.

Za nepriaznivých okolností sa môže stať, že vysoký a úzky nábytok sa môže prevrátiť. Takýto nábytok je potrebné prípevniť na stenu pomocou bezpečnostných príchytiek. Je potrebné vybrať skrutky a príchytky podľa druhu steny a z tohto dôvodu ich v dodávke neposkytujeme. V prípade potreby sa obráťte na špecializovaného predajcu.

**Uschovajte si, prosím, návod na montáž a bezpečnostné inštrukcie.**

### **Vnútročné osvetlenie**

Vnútročné osvetlenie nesie značku CE a zodpovedá smernici EU pre nízke napätie. Transformátory sú vybavené tepelnými poistkami a v prípade prehriatia automaticky vypnú lampy.

**Odporúčame, aby inštaláciu a údržbu zariadenia robil kvalifikovaný elektrikár.**

## **D) Čalúnený nábytok**

Vzácné materiály a a ich starostlivé spracovanie zaručujú vynikajúcu kvalitu nášho čalúneného nábytku.

### **Materiály použité na výrobu čalúneného nábytku:**

- 5.01 Sedadlo: čalúnenie zo za studena formovanej peny na elastických *popruhoch*
- 5.02 Sedadlo: čalúnenie zo za studena formovanej peny na vlnitých pružinách (Nosag)
- 5.03 Sedadlo: čalúnenie zo za studena formovanej peny s pružinami integrovanými v pene na elastických popruhoch
- 5.04 Sedadlo: čalúnenie zo za studena formovanej peny s pružinami integrovanými v pene na vlnitých pružinách (Nosag)
- 5.05 Sedadlo: čalúnenie zo za studena formovanej peny a pružiny na elastických popruhoch
- 5.06 Sedadlo: polyeterová pena na vlnitých pružinách (Nosag) potiahnutá prešivaným materiálom z penovky
- 5.07 Sedadlo: drevený materiál
- 5.09 Sedadlo: polyeterová pena na vlnitých pružinách (Nosag)
- 5.10 Sedadlo: polyeterová pena na elastických popruhoch
- 5.11 Sedadlo: polyeterová pena na elastických popruhoch a špirálové pružiny
- 5.12. Sedadlo: čalúnenie z polyeterovej peny na elastických popruhoch potiahnuté prešivaným materiálom z penovky
- 5.14. Sedadlo: Sedák: polyeterová pena
- 6.01 Operadlo: polyeterová pena
- 6.02 Operadlo: vysoko kvalitná polyeterová pena s popruhmi
- 6.03 Operadlo: vysoko kvalitná polyeterová pena s vlnitými pružinami (Nosag)
- 6.04 Operadlo: vysoko kvalitná polyeterová pena potiahnutá prešivaným materiálom z penovky
- 7.01 Vankúše operadla/voľné: vankúše z peria (perie – akryl)
- 7.02 Vankúše operadla/voľné: vankúše z dakronu
- 7.03 Vankúše voľné: vankúše z polyesterových vlákien
- 7.04 Vankúše voľné: vyplnené polyeterovou penou potiahnuté pomocou tzv. interliner.

### **Povrchové textilie**

Naše povrchové textilie, ktoré našej firme dodávajú poprední európski výrobcovia, zodpovedajú v plnej miere medzinárodným požiadavkám odolnosti voči odieraniu, otieraniu farby, voči vyblednutiu a požiadavkám odolnosti voči pillingu. Doporučujeme, aby ste si starostlivo prečítali ich charakteristiku, ktorá je uvedená pri našich vzorkových textíliách. Koža na čalúnenie plne zodpovedá požiadavkám takajúcich sa požitia PCP.

## **Starostlivosť o nábytok**

### **Nábytok**

Pokiaľ si želáte používať Váš nábytok Selva čo najdlhšie, stačí sa riadiť pri ich ošetrovaní niekoľkými jednoduchými pravidlami. Pravidelné čistenie (odstránenie prachu) je veľmi dôležité. Škrvny vody alebo alkoholu je treba

okamžite odstrániť. Pokiaľ je zašpinenie väčšie, použite čistiace prostriedky na nábytok, ktoré neobsahujú vosk; naneste prostriedok na handričku a opatrne utrite postihnuté miesto. K odstraňovaniu škvŕn nepoužívajte agresívne prostriedky alebo agresívne riedidlá, lebo by sa mohla poškodiť povrchová vrstva nábytku. S akýmkoľvek pochybnosťami sa obráťte na predajcu pred použitím čistiaceho prostriedku. Veľmi často používaný nábytok je možné ošetriť pomocou špeciálnych prostriedkov určených na nábytok.

Na stoly SELVA kladte iba obrusy zo 100% bavlny. Prinajmenšom je potrebné použiť pod obrus podložku z čistej bavlny, čím sa vyhnete riziku chemickej reakcie, ku ktorej by za určitých okolností mohlo dôjsť pri kontakte so syntetickými obrusmi. Bez náležitej ochrany neukladajte na nábytok horúce predmety alebo zdroje tepla, napr. teplé riady alebo ohrievače pokrmov.

### Čalúnený nábytok

Čalúnený nábytok SELVA je vyrobený pre bežné používanie a ponúka pohodlné a príjemné sedenie. Pri používaní sa poťahy na čalúnenom nábytku môžu mierne pokrčiť, čo je typické pre tieto modely. Pohovky alebo kreslá s voľnými vankúšmi na sedenie alebo vankúšmi chrbtovej opierky môžu použitím stratiť tvar. Doporučujeme ich udržiavať v pôvodnom stave pravidelným načechrávaním alebo ľahkým búchaním. Tak ako ostatné materiály, ktoré sú používané každodenne, aj povrchové textílie si vyžadujú pravidelnú údržbu, pretože sú denne vystavené prachu a špiny. Ak chcete pri čalúnenom nábytku zabrániť tomu, aby sa na ňom usadzovala špina spôsobená každodenným použitím, pravidelne odstraňujte prach pomocou vysávača, pracháča alebo kartáča. Pre hlbšie čistenie alebo odstraňovanie škvŕn alebo intenzívnej špiny sa vždy obráťte na odborníkov.

Tlak, teplo a telesná vlhkosť a vlhkosť vzduchu môžu ovplyvniť viac alebo menej zreteľnú zmenu vzhľadu zamatových povrchových textílií v dôsledku nasmerovania krátkych chĺpkov („odtláčok sedadla“). Toto je pre tieto modely nábytku typické.

### Likvidácia

Nábytok vyrobený firmou Selva, samozrejme v závislosti od použitého materiálu a od štruktúry, môže byť zlikvidovaný pomocou tradičných systémov odvozu bežného odpadu.

### Záruka

Doba trvania a podmienky záruky predpísané zákonom sú platné.

Do tejto záruky nie sú zahrnuté:

- prírodné variácie dreva alebo povrchových úprav;
- škody spôsobené nesprávnym zaobchádzaním;
- zmeny štruktúry alebo zásahy nepovolovaných osôb;
- škvŕny alebo iné škody spôsobené špinou;
- škody účinkom sily
- normálne opotrebovanie
- osvetlenie;
- poškodenie alebo rozbitie zrkadiel alebo skiel;
- škody spôsobené domácimi zvieratami.

### Výrobca

Selva 1968 Srl via Innsbruck 23 I-39100 Bolzano (Taliansko) [www.selva.com](http://www.selva.com)